



OKATHERM

NICHT BRENNBARES
UMMANTELUNGSSYSTEM AUS REINEM
ALUMINIUM



- Gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen
- Vorgefertigte Bögen erleichtern die Montage
- Gute Beständigkeit gegen Meerwasser
- Made in Germany

Okatherm Bögen, 90°, zweiteilig



Material: Aluminium AL99,5 - Oberfläche: Alu-Grobkornprägung Typ: Bogentypen für Schweißbögen nach DIN EN 10253-1, Bauart 3 (≈1,5 · da), verschweißte Halbschalenausführung, ohne Dämmeinlage, Materialdicke 0,2 mm und/oder 0,3 mm (s.u.)

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			30,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	TB1720	120	4,26	TB1730	90	4,92
21	TB2120	120	4,38	TB2130	80	5,10
27	TB2720	100	4,66	TB2730	65	5,37
33	TB3320	100	4,74	TB3330	55	5,79
42	TB4220	65	5,10	TB4230	50	5,88
45	TB4220	65	5,10	TB4230	50	5,88
48	TB4820	65	5,37	TB4830	80	6,04
60	TB6020	80	5,88	TB6030	40	6,69
64	TB6420 ●	80	5,94	TB6430 ●	60	6,98
70	TB4830	80	6,04	TB7030 ●	40	8,62
76	TB6030	40	6,69	TB7630	40	8,80
89	TB7030 ●	40	8,62	TB8930 ▼	20	12,89
108	TB8930 ▼	20	12,89	TB10830 ●▼	20	14,09
114	-	-	-	TB11430 ▼	25	17,23
127	TB10830 ●▼	20	14,09	TB10840 ●▼	20	18,93
140	TB10840 ●▼	20	18,93	TB12740 ●▼	15	24,27
159	-	-	-	TB14040 ▼	15	27,75

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm			50,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	TB2140	50	6,51	-	-	-
27	TB2740	40	6,61	-	-	-
33	TB3340	80	6,69	-	-	-
42	TB4240	80	7,04	-	-	-
45	TB4240	80	7,04	-	-	-
48	TB4840	80	8,34	TB4850 ▼	30	13,61
60	TB6040	40	9,18	TB6050 ▼	20	13,61
64	TB6440 ●	40	9,35	-	-	-
70	TB7040 ●	40	13,14	-	-	-
76	TB7640 ▼	20	13,33	TB7650 ▼	20	17,48
89	TB8940 ▼	20	16,71	TB8950 ▼	20	18,45
102	TB8950 ▼	20	18,45	TB10850 ▼	10	20,51
108	TB10840 ●▼	20	18,93	TB10850 ▼	10	20,51
114	TB11440 ●▼	10	19,64	TB11450 ▼	10	26,31
127	TB12740 ●▼	15	24,27	TB10860 ▼	10	27,02
140	TB14040 ▼	15	27,75	TB12760 ▼	10	32,41
159	TB12760 ▼	10	32,41	TB14060 ▼	10	33,74
168	-	-	-	TB16850 ▼	10	34,62

Rohr max. Außen-Ø [mm]	60,0 mm			70,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
60	TB6060 ▼	20	17,49	-	-	-
64	TB8950 ▼	20	18,45	TB8960 ▼	20	21,63
76	TB7660 ▼	20	21,37	TB7670 ▼	15	24,27
89	TB8960 ▼	20	21,63	TB10860 ▼	10	27,02
108	TB10860 ▼	10	27,02	TB12760 ▼	10	32,41
114	TB11460 ▼	10	29,77	-	-	-
127	TB12760 ▼	10	32,41	TB10880 ●▼	10	34,69
140	TB14060 ▼	10	33,74	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	80,0 mm			100,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
89	TB8980 ▼	20	32,28	-	-	-
102	TB10880 ●▼	10	34,69	-	-	-
108	TB10880 ●▼	10	34,69	TB114100 ▼	10	46,36
114	-	-	-	TB114100 ▼	10	46,36
127	-	-	-	TB127100 ●▼	10	48,48
159	-	-	-	TB159100 ▼	10	54,11

Bemerkung

Andere Abmessungen auf Anfrage.

▼ Materialdicke 0,3 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Segmentbögen



Dicke 0,5 mm, Material: Aluminium AL 99,5 - Oberfläche: StuccoTyp: Segmentbogen 4-teilig - mit Rundsicken (ohne Anfangs- und Endsicke) und Bohrlöchern, zum Verschrauben und Nieten, ohne Dämmeinlage

Außen-Ø [mm]	Teile	Mittlerer Radius r [mm]	Länge Anfangs-/Endst. X [mm]	Stichmaß Z [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
200	4	125	50	175	BBC20005 •	20	22,08
210	4	130	50	180	BBC21005 •	18	22,64
220	4	135	50	185	BBC22005 •	14	24,96
230	4	140	50	190	BBC23005 •	12	27,04
240	4	145	50	195	BBC24005 •	12	29,00
250	4	160	50	210	BBC25005 •	10	30,32
260	4	165	50	215	BBC26005 •	8	36,97
270	4	170	50	220	BBC27005 •	10	39,36
280	4	175	50	225	BBC28005 •	9	39,82
310	4	190	50	240	BBC31005 •	6	45,72
320	4	195	50	245	BBC32005 •	6	48,62
330	4	200	50	250	BBC33005 •	5	49,63
340	4	205	50	255	BBC34005 •	5	51,40

Bemerkung Andere Abmessungen auf Anfrage.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Endmanschettenband



Dicke 0,2 mm, Material: Aluminium AL99,5

Alu blank, mit zwei Befestigungsnuten				
Lamellenlänge [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	20,0	PEMBA18B	10	1,75
28	30,0	PEMBA28B	10	1,91
38	40,0	PEMBA38B	10	2,77
48	50,0	PEMBA48B	10	3,06
58	60,0	PEMBA58B	10	3,42

Okatherm Folien



Dicke 0,2 mm, Material: Aluminium AL99,5 - Oberfläche: Alu-Grobkornprägung

Bestell-Nr.	Rollenbreite [mm]	Länge [m]	Rollen/Karton	€/m ²
TFR20025	1000	25	25	10,76

Okatherm Folienzuschnitte



Breite 1.000,0 mm, Dicke 0,2 mm, Material: Aluminium AL99,5 hart - Oberfläche: Alu-Grobkornprägung, Zuschnitte mit starker Rollneigung

max. Gesamtaußen-Ø bei 30 mm Überlappung	Zuschnitt-länge	Bestell-Nr.	Stück/Bund	Stück/Karton	€/Stück
54	200	TZR20020 ●	5	150	3,36
60	220	TZR20022 ●	5	150	3,61
65	240	TZR20024	5	150	3,92
70	260	TZR20026	5	125	4,28
79	280	TZR20028	5	125	4,72
85	300	TZR20030	5	100	4,99
92	320	TZR20032	5	100	5,32
98	340	TZR20034	5	100	5,61
105	360	TZR20036	5	100	5,88
110	380	TZR20038	5	100	6,34
117	400	TZR20040 ●	5	80	6,61
124	420	TZR20042 ●	5	80	6,93
130	440	TZR20044 ●	5	80	7,27
136	460	TZR20046 ●	5	80	7,59
143	480	TZR20048 ●	5	80	7,98
150	500	TZR20050 ●	5	60	8,36
165	550	TZR20055 ●	5	60	9,15
180	600	TZR20060 ●	5	45	10,19
195	650	TZR20065 ●	5	45	11,01
213	700	TZR20070 ●	5	45	11,60
229	750	TZR20075 ●	5	45	12,35
245	800	TZR20080 ●	5	45	13,40
260	850	TZR20085 ●	5	45	14,21
277	900	TZR20090 ●	5	40	15,01
293	950	TZR20095 ●	5	40	15,83
309	1000	TZR200100 ●	5	40	16,34

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Folienzuschnitte



Bei der jeweiligen Bestellnummer ist in der Zuschnittslänge eine Überlappung von 40 mm (ab Rohrdurchmesser 114 von 50 mm) eingerechnet.

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm Dämmschichtdicke			30,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	TZR20024	150	3,92	TZR20030	100	4,99
21	TZR20024	150	3,92	TZR20030	100	4,99
27	TZR20026	125	4,28	TZR20032	100	5,32
33	TZR20028	125	4,72	TZR20034	100	5,61
42	TZR20032	100	5,32	TZR20038	100	6,34
44	TZR20032	100	5,32	TZR20038	100	6,34
48	TZR20034	100	5,61	TZR20040 ●	80	6,61
60	TZR20036	100	5,88	TZR20044 ●	80	7,27
64	TZR20038	100	6,34	TZR20044 ●	80	7,27
70	TZR20040 ●	80	6,61	TZR20050 ●	60	8,36
76	TZR20042 ●	80	6,93	TZR20050 ●	60	8,36
89	TZR20046 ●	80	7,59	TZR20055 ●	60	9,15
108	TZR20055 ●	60	9,15	TZR20060 ●	45	10,19
114	TZR20055 ●	60	9,15	TZR20065 ●	45	11,01
127	TZR20060 ●	45	10,19	TZR20065 ●	45	11,01
140	TZR20065 ●	45	11,01	TZR20070 ●	45	11,60
159	TZR20070 ●	45	11,60	TZR20075 ●	45	12,35
168	TZR20075 ●	45	12,35	TZR20080 ●	45	13,40

Okatherm Folienzuschnitte



Bei der jeweiligen Bestellnummer ist in der Zuschnittslänge eine Überlappung von 40 mm (ab Rohrdurchmesser 114 von 50 mm) eingerechnet.

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm Dämmschichtdicke			50,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	TZR20036	100	5,88	TZR20040 •	80	6,61
21	TZR20038	100	6,34	TZR20044 •	80	7,27
27	TZR20040 •	80	6,61	TZR20046 •	80	7,59
33	TZR20042 •	80	6,93	TZR20048 •	80	7,98
42	TZR20044 •	80	7,27	-	-	-
44	TZR20044 •	80	7,27	-	-	-
48	TZR20046 •	80	7,59	TZR20050 •	60	8,36
60	TZR20050 •	60	8,36	TZR20055 •	60	9,15
64	TZR20050 •	60	8,36	-	-	-
76	TZR20055 •	60	9,15	TZR20060 •	45	10,19
89	TZR20060 •	45	10,19	TZR20065 •	45	11,01
108	TZR20065 •	45	11,01	TZR20070 •	45	11,60
114	TZR20070 •	45	11,60	TZR20075 •	45	12,35
127	TZR20075 •	45	12,35	TZR20080 •	45	13,40
140	TZR20075 •	45	12,35	TZR20085 •	45	14,21
159	TZR20080 •	45	13,40	TZR20090 •	40	15,01
168	TZR20085 •	45	14,21	TZR20090 •	40	15,01

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Band selbstklebend



Außen-Ø ≤ 100 mm, mit 50 mm Selbstklebeband verkleben

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
OKF-TAPE50100	50,0	100	0.025	6	45,85

Okatherm Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
TMN	Nieten, kadmiert	1000	80,01
TMNW	Nietwerkzeug, magnetisiert	1	57,42
