

Netto-Preisliste Ausbau 1-2020

Baustoff-Fachhändler

gültig ab 01. April 2020



Inhalte

	<p>A. Fugen-/Bewehrungsstreifen Glasfaserfugenstreifen, Glasfasergitterstreifen, Papierfugenstreifen, Alu-Papierkantenschutz, Flächenspachtelvlies</p>	3
	<p>B. Abdeckmaterial Malerabdeckvlies, Floor Protect (Aktiv) & Protect Blitz</p>	5
	<p>C. Abdeckpappen/-kartonagen Rohfilzpappe, Milchtüten-PE-Karton</p>	6
	<p>D. Rieselschutzvliese und Glasgewebe Glasfaservlies, Mischfaservlies, Glasseidengewebe</p>	7
	<p>E. Akustikfilze/-vliese Akustikfilz, Akustikvlies</p>	9
	<p>Service & Kontakt Ihre persönlichen Ansprechpartner</p>	11

Profitieren Sie von einem besseren Staffelpreis, indem Sie unsere Produkte kombinieren. So zum Beispiel können Sie 3 Paletten Fugenstreifen, 4 Paletten Malerabdeckvlies, 3 Paletten Milchtüten-PE-Karton und 10 Karton selbstklebende Gitterstreifen kombinieren, um unseren 10-Paletten-Preis zu erhalten. Natürlich können Sie auch eine Auswahl aus unseren verschiedenen Gewerkspreislisten Ausbau, Tiefbau, Dach oder Gründach treffen.

Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar = besserer Staffelpreis!



Glasfaserfugenstreifen

Fugenbewehrungsstreifen aus Glasfasern – ungelocht.

Glasfaserfugenstreifen werden als Bewehrung von Gipsspachtelmassen bei der Verspachtelung von Stößen im Trockenbau verwendet. Das Spezialvlies weist eine hohe Offenporigkeit auf.

Farbe: naturweiß

Produkt	Abmessung [LxB in Meter]	VPE		Preis pro 100 Rollen [EUR]								Art.-Nr.
		[Karton]	[Palette]	[Kartons]			[Paletten]					
				5	10	20	1	2	5	10		
Glasfaserfugenstreifen (ungelocht)	25 x 0,05	40 Rollen	60 Kartons	46,00	42,00	40,00	36,50	36,00	34,50	34,00	8000	
	25 x 0,05	100 Rollen	24 Kartons	46,00	42,00	40,00	36,50	36,00	34,50	34,00	8002	
	25 x 0,10	16 Rollen	60 Kartons	92,00	84,00	80,00	73,00	72,00	69,00	68,00	8017	
Glasfaserfugenstreifen (ungelocht) UNI	25 x 0,05	40 Rollen	60 Kartons	43,50	39,50	37,50	34,00	33,50	32,00	31,50	8014	
	25 x 0,05	100 Rollen	32 Kartons	43,50	39,50	37,50	34,00	33,50	32,00	31,50	8006	



Glasfasergitterstreifen SKG

Selbstklebende, alkalibeständige Gitterstreifen aus Glasfasern.

Selbstklebende Glasfasergitterstreifen werden als Bewehrung von Gips-, Gipsfaser- und Zementspachteln bei der Verspachtelung von Stößen im Trockenbau verwendet.

Farbe: naturweiß

Produkt	Abmessung [LxB in Meter]	VPE		Preis pro 100 Rollen [EUR]						Art.-Nr.
		[Karton]	[Palette]	[Kartons]		[Paletten]				
				5	10	1	2	5	10	
Glasfasergitterstreifen SKG 20	20 x 0,05	60 Rollen	24 Kartons	96,00	91,00	80,00	75,00	70,00	67,00	5236
Glasfasergitterstreifen SKG 45	45 x 0,05	54 Rollen	18 Kartons	152,00	147,00	125,00	120,00	114,00	112,00	5237
Glasfasergitterstreifen SKG 90	90 x 0,05	24 Rollen	25 Kartons	248,00	243,00	216,00	211,00	205,00	203,00	5238
	90 x 0,10	12 Rollen	25 Kartons	539,00	529,00	475,00	464,00	454,00	449,00	5239

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
 Preisbindung: 01.04.–31.08.2020;
 Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
 Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
 = besserer Staffelpreis!**




Papierfugenstreifen PFS

Papierfugenstreifen mikroperforiert und vorgefalzt.

Papierfugenstreifen werden als Bewehrung von Gips-pachtel-massen bei der Verspachtelung von Stößen im Trockenbau verwendet.

Farbe: weiß

Produkt	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Karton]	Anzahl Kartons / Preis pro 100 Rollen [EUR]			Art.-Nr.
			5	10	20	
Papierfugenstreifen PFS 23	23 x 0,05	20 Rollen	104,00	101,00	99,00	5251
Papierfugenstreifen PFS 75	75 x 0,05	20 Rollen	204,00	198,00	192,00	5250
Papierfugenstreifen PFS 150	150 x 0,05	10 Rollen	344,00	334,00	329,00	5253



Alu-Papierkantenschutz

Perforiertes Kraftpapier mit eingeklebtem, aluminiumplattierten Stahlstreifen.

Bei scharfkantig geschnittenen Gipskartonaußen- oder innenkanten wird der Alu-Papierkantenschutz zur Verstärkung der Ecken eingesetzt.

Farbe: naturweiß

Produkt	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Karton]	Anzahl Kartons / Preis pro 100 Rollen [EUR]			Art.-Nr.
			5	10	20	
Alu-Papierkantenschutz	30 x 0,05	10 Rollen	746,00	740,00	735,00	5260



Flächenspachtelvlies SH

Flächenspachtelvlies aus Glasfasern – ungelocht.

Das Flächenspachtelvlies SH 35/1 wird als Bewehrung von Gips-pachtel-massen bei der Verspachtelung von Flächen im Trockenbau verwendet. Das Spezialvlies weist eine hohe Offenporigkeit auf.

Farbe: naturweiß

Produkt	Flächengewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Palette]	Anzahl Rollen / Preis pro 100 m ² [EUR]		Art.-Nr.
					20	
Flächenspachtelvlies SH 35/1	33	50 x 1,07	lose Rollen		45,00	1044

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
 Preisbindung: 01.04.–31.08.2020;
 Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
 Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
= besserer Staffelpreis!**



Malerabdeckvlies MAV

Abdeckvlies aus 100 % Recyclingfasern mit PE-Folienbeschichtung.

Das Malerabdeckvlies MAV ist saugstark, abriebfest, rutschhemmend und mehrfach verwendbar. Es kann als Schutzlage für den Fußboden bei allen Maler-, Gips- und Handwerksarbeiten verwendet werden.

Farbe: bunt (Recycling-Mixfasern)

i *Tipp: Nicht auf frisch verlegten Natursteinböden verwenden. Die Folie wirkt als Dampfsperre, wodurch unliebsame Flecken entstehen können.*

Produkt	Flächengewicht [g/m²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [m²/Palette]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m² [EUR]						Art.-Nr.
				½	1	2	3	5	10	
Importware										
MAV 180 <small>(solange Vorrat reicht)</small>	180	25 x 1,00	1.250	42,00	37,00	36,00	35,00	33,00	32,00	4151
	180	50 x 1,00	1.250	42,00	37,00	36,00	35,00	33,00	32,00	4152
MAV 220 <small>(solange Vorrat reicht)</small>	220	25 x 1,00	1.250	50,00	45,00	44,00	43,00	41,00	40,00	4153
	220	50 x 1,00	1.000	45,00	40,00	39,00	38,00	36,00	35,00	4154
	220	50 x 1,00	1.100	45,00	40,00	39,00	38,00	36,00	35,00	4155
MAV 300 <small>(solange Vorrat reicht)</small>	300	50 x 1,00	750	58,00	49,00	48,00	47,00	45,00	44,00	4150
	300	50 x 1,00	750	58,00	49,00	48,00	47,00	45,00	44,00	4149
Importware Premium										
MAV 270 <small>(solange Vorrat reicht)</small>	270	25 x 1,00	825	55,00	45,00	44,00	43,00	41,00	40,00	4531
	270	50 x 1,00	900	55,00	45,00	44,00	43,00	41,00	40,00	4517
Made in Europe										
MAV 220	220	50 x 2,00	1.800	55,00	45,00	44,00	43,00	41,00	40,00	4517
MAV 300	300	25 x 1,00	1.000	61,00	51,00	50,00	49,00	47,00	46,00	4207
	300	50 x 1,00	1.000	61,00	51,00	50,00	49,00	47,00	46,00	4208
	300	50 x 2,00	1.000	61,00	51,00	50,00	49,00	47,00	46,00	4209
Made in Germany										
MAV 180	180	25 x 1,00	875	50,00	40,00	39,00	38,00	36,00	35,00	4067
	180	50 x 1,00	1.000	50,00	40,00	39,00	38,00	36,00	35,00	4068
MAV 220	220	10 x 1,00	750	55,00	45,00	44,00	43,00	41,00	40,00	4071
	220	25 x 1,00	750	55,00	45,00	44,00	43,00	41,00	40,00	4072



Floor Protect (AKTIV) & Protect Blitz

Selbsthaftendes, multifunktionales Abdeckvlies aus 100 % Polyesterfasern mit PE-Folienbeschichtung.

Floor Protect ist speziell geeignet für Treppen (einfache Verlegung), aber auch Böden aller Art. Die Oberseite ist mit einer PE-Folie beschichtet und schützt somit vor Schmutz bzw. einer Farbdurchdringung. Floor Protect AKTIV ist mit einer diffusionsoffenen PE-Folie beschichtet, wodurch auch frisch verlegte Böden abgedeckt werden können.

Farbe: weiß (Floor Protect + Protect Blitz),
weiß-blau (Floor Protect AKTIV)

i *Tipp: Floor Protect AKTIV ist atmungsaktiv und somit auch bestens geeignet zur Verwendung auf frisch verlegten Böden (Folie nach oben).*

Produkt	Flächengewicht [g/m²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [m²/Palette]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m² [EUR]						Art.-Nr.
				½	1	2	3	5	10	
Protect Blitz 160 <small>*Folienseite haftend*</small>	160	50 x 1,00	1.200	89,00	86,00	85,00	84,00	82,00	81,00	4553
Floor Protect 160	160	50 x 1,00	1.200	94,00	91,00	90,00	89,00	87,00	86,00	4550
Floor Protect AKTIV 180	180	50 x 1,00	1.000	111,00	108,00	107,00	106,00	104,00	103,00	4551

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
Preisbindung: 01.04.–31.08.2020;
Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
= besserer Staffelpreis!**



Rohfilzpappe RFP

Rohfilzpappe bestehend aus einem Mix aus Alttextilien und Altpapier.

Unsere Rohfilzpappe RFP kann als Rieselschutz unter Trockenschüttungen, als Dampfdruckausgleich unter Gussasphaltestrichen, Unterlage bei Holzdielen oder bspw. als Schutzlage bei Innenausbauarbeiten verwendet werden. Sie ist atmungsaktiv, wirkt als zusätzlicher Luftraumfilter und hat ebenso eine wärmedämmende Wirkung.

Farbe: grau

Produkt	Flächengewicht [g/m²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [m²/Palette]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m² [EUR]						Art.-Nr.
				½	1	2	3	5	10	
Rohfilzpappe RFP 250	250	50 x 1,00	1.200	28,50	23,50	22,00	21,00	19,50	18,50	15405
	250	100 x 1,00	1.200	28,50	23,50	22,00	21,00	19,50	18,50	15400
Rohfilzpappe RFP 333	333	50 x 1,00	750	36,00	30,50	29,50	28,50	26,50	25,50	15403
Rohfilzpappe RFP 400	400	50 x 1,00	750	39,00	33,50	32,50	31,50	30,50	29,50	15407
Rohfilzpappe RFP 470	470	50 x 1,00	600	47,50	42,00	41,00	40,00	38,00	37,00	15402



Milchtüten-PE-Karton

Beidseitig PE-beschichteter Abdeckkarton.

Die PE-Beschichtung des Milchtütenpapiers ist feuchtebeständig. Das Milchtütenpapier ist in verschiedenen Qualitäten und Abmessungen erhältlich und dient als Schutzlage im Innen- und Außenbereich.



Tip: Für den Innenbereich eignet sich hervorragend der Milchtüten-PE-Karton in der Ausführung 'grau/braun'. Alle weiteren für innen und außen.

Produkt	Menge / Rolle [m²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Stück]	Anzahl Paletten / Preis pro Rolle [EUR]						Art.-Nr.
				½	1	2	3	5	10	
KRAFTLINER Milchtüten-Karton [braun/braun, 1A-Ware, 100% Recyclinfähig] -ohne PE-	50	1,25-1,37	36	18,50	16,50	15,70	15,30	14,50	13,80	5467
Milchtüten-PE-Karton [grau/braun, Recyclingkarton]	50	1,20-1,32	60	17,80	15,80	15,00	14,60	13,80	13,10	5471
Milchtüten-PE-Karton [grau/grau, B-Ware, schwere Qualität]	65	1,20-1,32	25	25,50	23,00	22,00	21,50	20,50	19,50	5463
Milchtüten-PE-Karton [weiß/braun, 1A-Ware]	65	1,40	36	26,50	24,00	23,00	22,50	21,50	20,50	5466
Milchtüten-ALU-PE-Karton [Alu/weiß oder braun, B-Ware]	65	1,00-1,35	25	28,50	26,00	25,00	24,50	23,50	22,50	5462

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
 Preisbindung: 01.04.-31.08.2020;
 Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
 Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
 = besserer Staffelpreis!**



Glasfaservlies GV

Feuchtraumbeständiges, nicht brennbares Vlies aus Glasfasern.

Die Glasfaservliese GV können als Rieselschutz im Wand- oder Deckenbereich hinter Holz, Gipskarton oder hinter Metalldecken eingesetzt werden. Ebenso werden diese Vliese zur Kaschierung von z. B. Mineralwolle verwendet. Die Glasfaservliese GV erreichen die Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 (nicht brennbar), sind feuchtraumbeständig und luftdurchlässig.

Farbe: schwarz, weiß

i **Tip:** Das Glasfaservlies ist nicht geeignet für die mechanische Befestigung (Tackern). Es kann lose aufgelegt bzw. vollflächig mit einem Sprühkleber fixiert werden.

Produkt	Baustoff- klasse [DIN 4102]	Flächen- gewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Rollen/Palette]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m ² [EUR]			Art.-Nr.
					1	2	5	
Glasfaservlies GV 60/A2 [schwarz]	A2	60	100 x 1,00	12	65,00	61,00	59,00	7260
	A2	60	100 x 1,30	12	65,00	61,00	59,00	7263
Glasfaservlies GV 60/A2 [weiß]	A2	62	100 x 1,00	12	70,00	66,00	64,00	7060
	A2	62	100 x 1,30	12	70,00	66,00	64,00	7061
Glasfaservlies GV 75/A2 [schwarz]	A2	75	100 x 1,00	11	69,00	65,00	63,00	7270
	A2	75	100 x 1,30	11	69,00	65,00	63,00	7271



Farbige Glasfaservliese

Feuchtraumbeständiges, im Nassvliesverfahren hergestelltes Glasfaservlies – einseitig eingefärbt.

Die Glasfaservliese SM können als Rieselschutz im Wand- oder Deckenbereich hinter Holz, Gipskarton oder hinter Metalldecken eingesetzt werden. Ebenso finden Sie Verwendung zur Kaschierung von z. B. Mineralwolle. Die Glasfaservliese SM sind sehr luftdurchlässig, feuchtraumbeständig und einseitig mit flammhemmender Farbe bedruckt.

Farbe: diverse RAL, NCS, etc.

i **Tip:** Weitere RAL-Farben oder alternative Farbsysteme wie NCS möglich!

Produkt	Flächen- gewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Rollen/Palette]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m ² [EUR]			Art.-Nr.
				1	2	5	
Glasfaservlies SM 60/8 - [RAL 1015]	ca. 85	100 x 1,30	12	164,00	158,00	–	2510
Glasfaservlies SM 60/8 - [RAL 7035]	ca. 85	100 x 1,30	12	164,00	158,00	–	2530
Glasfaservlies SM 60/8 - [RAL 7036]	ca. 85	100 x 1,30	12	164,00	158,00	–	2536
Glasfaservlies SM 60/8 - [RAL 9010]	ca. 85	100 x 1,30	12	164,00	158,00	–	2501

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
 Preisbindung: 01.04.–31.08.2020;
 Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
 Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
 = besserer Staffelpreis!**



Mischfaservlies HT

Mischfaservlies aus Zellstoff- und Glasfasern.

Das Mischfaservlies HT 60 ist durch seinen Glasfaseranteil sehr formstabil und in die Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 einzuordnen. Der Einsatzbereich des Mischfaservlies HT60 erstreckt sich als Rieselschutz auf Holz- und Metalldeckensystemen sowie als Riesel- und Sichtschutz in Wandverkleidungen.

Farbe: schwarz, weiß

i *Tipp: Das Mischfaservlies HT ist gut geeignet für die mechanische Befestigung (Tackern).*

Produkt	Baustoff- klasse [DIN 4102]	Flächen- gewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Rollen/Palette]	Preis pro 100 m ² [EUR]					Art.-Nr.
					[Rollen]		[Paletten]			
					10	20	1	2	5	
Mischfaservlies HT 60 [schwarz]	B1	50	100 x 1,00	32	99,00	94,00	90,00	89,00	88,00	5901
	B1	50	100 x 1,30	32	99,00	94,00	90,00	89,00	88,00	5900
Mischfaservlies HT 60 [weiß]	B1	50	100 x 1,00	32	104,00	99,00	95,00	94,00	93,00	5932
	B1	50	100 x 1,30	32	104,00	99,00	95,00	94,00	93,00	5930



Glasseidengewebe E und S

Aus technischem Textilglas gewebtes Glasseidengewebe – schiebefest ausgerüstet.

Unsere nicht brennbaren Glasseidengewebe sind hoch reißfest und eignen sich daher gut als Riesel- und Sichtschutz bei offenen Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich (Produktreihe S210 nur für den Innenbereich). Als hoch temperaturbeständiges Abdeckmaterial auf Glas und Mineralwolle findet das Glasseidengewebe im Schalldämpferbau und anderen technischen Isolierungen seine Anwendung.

Farbe: schwarz, weiß, grau

i *Tipp: Die Glasseidengewebe E und S sind gut geeignet für die mechanische Befestigung (Tackern).*

Produkt	Baustoff- klasse [DIN EN 13501-1]	Flächen- gewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Rollen/Palette]	Preis pro 100 m ² [EUR]					Art.-Nr.
					[Rollen]		[Paletten]			
					10	20	1	2	5	
Glasseidengewebe E 125 [schwarz]	A2-s1, d0	126	100 x 1,00	32	164,00	156,00	153,00	–	–	5161
	A2-s1, d0	126	100 x 1,25	32	164,00	156,00	153,00	–	–	5160
	A2-s1, d0	126	100 x 1,50	32	164,00	156,00	153,00	–	–	5175
Glasseidengewebe E 125 [weiß]	A2-s1, d0	124	100 x 1,00	32	172,00	164,00	161,00	–	–	5171
	A2-s1, d0	124	100 x 1,25	32	172,00	164,00	161,00	–	–	5170
Glasseidengewebe E 125 [grau]	A2-s1, d0	122	100 x 1,25	32	214,00	206,00	203,00	–	–	5140
Glasseidengewebe E 200 [schwarz]	A2-s1, d0	212	100 x 1,25	20	185,00	–	177,00	–	–	5180
Glasseidengewebe E 200 [weiß]	A2-s1, d0	210	100 x 1,25	20	193,00	–	185,00	–	–	5186

Produkt	Baustoff- klasse [DIN 4102]	Flächen- gewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Rollen/Palette]	Preis pro 100 m ² [EUR]					Art.-Nr.
					[Rollen]		[Paletten]			
					10	20	1	2	5	
Glasseidengewebe S 210 [schwarz] (solange Vorrat reicht)	A2	217	100 x 1,00	28	134,00	126,00	123,00	–	–	5193
	A2	217	100 x 1,25	28	134,00	126,00	123,00	–	–	5194

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
 Preisbindung: 01.04.–31.08.2020;
 Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
 Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
= besserer Staffelpreis!**



Akustikfilz AKF B1 [Rollenware]

Mineralfaserfreier, aus 100 % Polyesterfasern bestehender Akustikdämmstoff (entspricht OEKO-TEX® Standard 100)

Unser Akustikfilz AKF B1 ist vielseitig einsetzbar (z. B. Akustikdecke oder -trennwand), einfach zu verarbeiten, schadstofffrei, toxikologisch unbedenklich und recyclebar. Es bietet eine gute Schallabsorptionsleistung und erreicht die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102.

Farbe: schwarz, weiß

Produkt	Baustoff- klasse [DIN 4102]	Flächen- gewicht [g/m²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Palette]	Anzahl Rollen / Preis pro 100 m² [EUR]			Art.-Nr.
					5	10	20	
AKF B1 [schwarz]	B1	350	25 x 1,00	lose Rollen	305,00	295,00	290,00	6421
	B1	350	25 x 1,30	lose Rollen	305,00	295,00	290,00	6422
AKF B1 [weiß]	B1	350	25 x 1,00	lose Rollen	300,00	290,00	285,00	6423
	B1	350	25 x 1,30	lose Rollen	300,00	290,00	285,00	6424



Akustikfilz AKF Bond B1 [Plattenware]

Mineralfaserfreier, aus 100 % Polyesterfasern bestehender Akustikdämmstoff (entspricht OEKO-TEX® Standard 100)

Unser Akustikfilz AKF Bond B1 ist vielseitig einsetzbar (z. B. Akustikdecke oder -trennwand), einfach zu verarbeiten, schadstofffrei, toxikologisch unbedenklich und recyclebar. Es bietet eine gute bis sehr gute Schallabsorptionsleistung wie auch thermische Isolationsfähigkeit (WLG) und erreicht die Baustoffklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1.

Standard-Abmessung: 1,20 x 0,625 m
Farbe: schwarz, weiß

i *Typ: Individuelle Zuschnitte sowie Stärken bis 180 mm möglich!*

Produkt	Baustoff- klasse [DIN EN 13501-1]	Raum- gewicht [kg/m³]	Wärmeleit- fähigkeit [WLG]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [3 Pakete/ Palette in m²]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m² [EUR]					Art.-Nr.
						1	2	3	5	10	
AKF Bond B1 - 20 mm [schwarz]	B-s1, d0	15	045	1,20 x 0,625	67,50	Preise bitte auf Anfrage!					6415
	B-s1, d0	20	040	1,20 x 0,625	67,50	Preise bitte auf Anfrage!					6410
	B-s1, d0	40	035	1,20 x 0,625	67,50	Preise bitte auf Anfrage!					6419
AKF Bond B1 - 20 mm [weiß]	B-s1, d0	15	045	1,20 x 0,625	67,50	262,00	227,00	213,00	204,00	195,00	6401
	B-s1, d0	20	040	1,20 x 0,625	67,50	317,00	280,00	265,00	254,00	244,00	6402
	B-s1, d0	40	035	1,20 x 0,625	67,50	539,00	493,00	470,00	455,00	437,00	6406
AKF Bond B1 - 30 mm [schwarz]	B-s1, d0	15	045	1,20 x 0,625	45,00	Preise bitte auf Anfrage!					6417
	B-s1, d0	20	040	1,20 x 0,625	45,00	Preise bitte auf Anfrage!					6411
	B-s1, d0	40	035	1,20 x 0,625	45,00	Preise bitte auf Anfrage!					6427
AKF Bond B1 - 30 mm [weiß]	B-s1, d0	15	045	1,20 x 0,625	45,00	393,00	340,00	319,00	305,00	293,00	6409
	B-s1, d0	20	040	1,20 x 0,625	45,00	476,00	420,00	397,00	381,00	366,00	6403
	B-s1, d0	40	035	1,20 x 0,625	45,00	808,00	740,00	705,00	683,00	656,00	6413
AKF Bond B1 - 40 mm [schwarz]	B-s1, d0	15	045	1,20 x 0,625	33,75	Preise bitte auf Anfrage!					6416
	B-s1, d0	20	040	1,20 x 0,625	33,75	Preise bitte auf Anfrage!					6412
	B-s1, d0	40	035	1,20 x 0,625	33,75	Preise bitte auf Anfrage!					6420
AKF Bond B1 - 40 mm [weiß]	B-s1, d0	15	045	1,20 x 0,625	33,75	524,00	453,00	426,00	407,00	391,00	6408
	B-s1, d0	20	040	1,20 x 0,625	33,75	634,00	559,00	529,00	508,00	488,00	6404
	B-s1, d0	40	035	1,20 x 0,625	33,75	1.077,00	986,00	940,00	910,00	875,00	6407

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
Preisbindung: 01.04.-31.08.2020;
Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
= besserer Staffelpreis!**



Akustikvliese GV 60/A2 - selbstklebend oder Hotmelt

Akustisch wirksames und feuchtraumbeständiges Glasfaservlies (selbstklebend oder Hotmelt).

Unsere Akustikvliese sind zum einkleben in gelochte/lackierte Holz-, Metall- und Alupaneldeckensysteme geeignet und in den Ausführungen selbstklebend oder Hotmelt (Schmelzkleber) erhältlich. Dazu erreichen sie die Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 (nicht brennbar).

Farbe: schwarz, weiß



Tipp: Oberfläche muss glatt, fett- und staubfrei sein.

Produkt	Baustoffklasse [DIN 4102]	Flächen- gewicht [g/m ²]	Abmessung [LxB in Meter]	VPE [Rollen/Palette]	Anzahl Paletten / Preis pro 100 m ² [EUR]	Art.-Nr.
Akustikvlies GV 60/A2 [schwarz, selbstklebend]	A2	ca. 75	200 x 1,24	6	175,00	7824
	A2	ca. 75	200 x 1,28	6	173,00	7820
Akustikvlies GV 60/A2 [weiß, selbstklebend]	A2	ca. 75	200 x 1,28	6	177,00	7830
Akustikvlies GV 60/A2 [schwarz, Hotmelt]	A2	ca. 75	200 x 1,30	6	140,00	6820

Zuschnitte und Schmalrollen auf Anfrage!

Preisstellung: Unsere Nettopreise verstehen sich frei Haus bzw. Baustelle BRD-Festland geliefert zzgl. MwSt.; Einzelware ab Werk zzgl. Frachtkosten;
Preisbindung: 01.04.–31.08.2020;
Lieferzeit: in der Regel kurzfristig aus Lagerbestand;
Zahlungsbedingungen: gemäß bestehender Vereinbarung.

**Alle Produkte und Gewerkspreislisten kombinierbar
= besserer Staffelpreis!**



Ein starkes Team für alle Ihre Fragen – willkommen!

Zentrale

Judith Fillipp-Hauk	Tel. +49(0)9371 66 8 22-0 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	judith.hauk@kettinger.de
---------------------	--	--------------------------

Beratung & Verkauf

Daniel Rauch	Abdeckmaterialien, Gründach	Tel. +49(0)9371 66 8 22-26 Fax +49(0)9371 66 8 22-14	daniel.rauch@kettinger.de
Lisa Kunkel		Tel. +49(0)9371 66 8 22-37 Fax +49(0)9371 66 8 22-14	lisa.kunkel@kettinger.de

Daniel Wörner	Akustik, Trockenbau, Dach	Tel. +49(0)9371 66 8 22-34 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	daniel.woerner@kettinger.de
Sascha Haas		Tel. +49(0)9371 66 8 22-41 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	sascha.haas@kettinger.de

Sven Lotzow	Tiefbau, GaLa-Bau	Tel. +49(0)9371 66 8 22-32 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	sven.lotzow@kettinger.de
Niklas Wahler		Tel. +49(0)9371 66 8 22-38 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	niklas.wahler@kettinger.de

Logistik

Burckhardt Müller		Tel. +49(0)9371 66 8 22-23 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	burckhardt.mueller@kettinger.de
Lorena Maier		Tel. +49(0)9371 66 8 22-29 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	lorena.maier@kettinger.de

Außendienst & Produktmanagement

Jörg Kapp	Außendienst/Produktmanager	Tel. +49(0)9371 66 8 22-0 Fax +49(0)9371 66 8 22-12	joerg.kapp@kettinger.de
Karl-Heinz Müssig	Außendienst	Tel. +49(0)9371 66 8 22-27 M. +49(0)1520 16 21 84 0 Fax +49(0)9371 66 8 22-12	karl-heinz.muessig@kettinger.de

Buchhaltung

Sonja Dörsam		Tel. +49(0)9371 66 8 22-21 Fax +49(0)9371 66 8 22-11	sonja.doersam@kettinger.de
--------------	--	---	----------------------------

Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Industriestraße 5a
D-63927 Bürgstadt

Telefon: +49 (0)9371 6 68 22-0
Telefax: +49 (0)9371 6 68 22-11
E-Mail: info@kettinger.de

 facebook.com/kettinger/
 www.kettinger.de