



K-FLEX®

ELASTOMERFORMTEILE





K-FLEX® ELASTOMER-FORMTEILE

- ▶ vorgefertigte Bögen und T-Stücke zur rationellen Arbeit auf der Baustelle

Passende Ergänzungsprodukte finden Sie in den Rubriken Tapes und Zubehör.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER BÖGEN K90 (STANDARD 90° 1,5 D)

Dämmdicke 9 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K09018	ST09-018C	5	10,83
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K09022	ST09-022C	5	11,79
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K09028	ST09-028C	5	12,46
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K09035	ST09-035C	5	12,63
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K09042	ST09-042C	5	12,87
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K09048	ST09-048C	5	13,99
54	50		54		54	85K90K09054	ST09-054C	5	14,71
		2"	60,3	50	60	85K90K09060	ST09-060C	5	14,84
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K09076	ST09-076C	5	15,85
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K09089	ST09-089C	5	16,07
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K09102	ST09-102C	•	17,60
108	100		108		108	85K90K09108	ST09-108C	•	18,70
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K09114	ST09-114C	•	19,81
			125		125	85K90K09125	ST09-125C	•	21,80
133/134	125		133		133	85K90K09133	ST09-133C	•	22,79
		5"	141,3	125	140	85K90K09140	ST09-140C	•	25,37
159/160	150		160		160	85K90K09160	ST09-160C	•	27,02

Dämmdicke 13 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K13018	ST13-018C	5	11,02
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K13022	ST13-022C	5	12,02
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K13028	ST13-028C	5	12,67
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K13035	ST13-035C	5	12,97
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K13042	ST13-042C	5	13,28
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K13048	ST13-048C	5	14,51
54	50		54		54	85K90K13054	ST13-054C	5	14,86
		2"	60,3	50	60	85K90K13060	ST13-060C	5	15,29
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K13076	ST13-076C	5	16,20
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K13089	ST13-089C	5	16,75
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K13102	ST13-102C	•	18,75
108	100		108		108	85K90K13108	ST13-108C	•	19,43
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K13114	ST13-114C	•	21,78
			125		125	85K90K13125	ST13-125C	•	23,05
133/134	125		133		133	85K90K13133	ST13-133C	•	24,05
		5"	141,3	125	140	85K90K13140	ST13-140C	•	26,84
159/160	150		160		160	85K90K13160	ST13-160C	•	28,91

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preiszuschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preiszuschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.



Auf Anfrage liefern wir auch 2-teilige Bögen 1,5D aus Plattenmaterial in den Varianten flachliegender Zuschnitt oder als "Hut" vorkonfektioniert.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER BÖGEN K90 (STANDARD 90° 1,5 D)
Dämmdicke 19 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K19018	ST19-018C	5	11,60
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K19022	ST19-022C	5	12,71
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K19028	ST19-028C	5	13,45
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K19035	ST19-035C	5	13,85
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K19042	ST19-042C	5	14,35
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K19048	ST19-048C	5	15,45
54	50		54		54	85K90K19054	ST19-054C	5	16,27
		2"	60,3	50	60	85K90K19060	ST19-060C	5	16,46
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K19076	ST19-076C	5	18,57
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K19089	ST19-089C	5	18,98
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K19102	ST19-102C	•	20,33
108	100		108		108	85K90K19108	ST19-108C	•	23,11
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K19114	ST19-114C	•	24,89
			125		125	85K90K19125	ST19-125C	•	26,89
133/134	125		133		133	85K90K19133	ST19-133C	•	31,49
		5"	141,3	125	140	85K90K19140	ST19-140C	•	33,39
159/160	150		160		160	85K90K19160	ST19-160C	•	35,69

Dämmdicke 25 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K25018	ST25-018C	5	12,46
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K25022	ST25-022C	5	13,51
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K25028	ST25-028C	5	14,40
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K25035	ST25-035C	5	15,02
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K25042	ST25-042C	5	15,84
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K25048	ST25-048C	5	17,01
54	50		54		54	85K90K25054	ST25-054C	5	18,16
		2"	60,3	50	60	85K90K25060	ST25-060C	5	18,51
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K25076	ST25-076C	5	20,56
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K25089	ST25-089C	5	23,48
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K25102	ST25-102C	•	26,65
108	100		108		108	85K90K25108	ST25-108C	•	28,50
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K25114	ST25-114C	•	32,11
			125		125	85K90K25125	ST25-125C	•	34,19
133/134	125		133		133	85K90K25133	ST25-133C	•	35,12
		5"	141,3	125	140	85K90K25140	ST25-140C	•	36,33
159/160	150		160		160	85K90K25160	ST25-160C	•	39,94

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preiszuschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preiszuschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER BÖGEN K90 (STANDARD 90° 1,5 D)

Dämmdicke 32 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K32018	ST32-018C	5	16,90
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K32022	ST32-022C	5	17,11
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K32028	ST32-028C	5	17,90
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K32035	ST32-035C	5	18,96
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K32042	ST32-042C	5	21,97
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K32048	ST32-048C	5	23,31
54	50		54		54	85K90K32054	ST32-054C	5	23,67
		2"	60,3	50	60	85K90K32060	ST32-060C	5	25,54
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K32076	ST32-076C	5	27,92
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K32089	ST32-089C	5	28,11
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K32102	ST32-102C	•	32,85
108	100		108		108	85K90K32108	ST32-108C	•	36,73
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K32114	ST32-114C	•	41,28
			125		125	85K90K32125	ST32-125C	•	49,89
133/134	125		133		133	85K90K32133	ST32-133C	•	52,18
		5"	141,3	125	140	85K90K32140	ST32-140C	•	53,90
159/160	150		160		160	85K90K32160	ST32-160C	•	64,20

Dämmdicke 40 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K40018	ST40-018C	5	20,50
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K40022	ST40-022C	5	20,88
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K40028	ST40-028C	5	22,46
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K40035	ST40-035C	5	24,60
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K40042	ST40-042C	5	28,05
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K40048	ST40-048C	5	28,77
54	50		54		54	85K90K40054	ST40-054C	5	31,61
		2"	60,3	50	60	85K90K40060	ST40-060C	5	32,47
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K40076	ST40-076C	5	39,53
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K40089	ST40-089C	5	52,18
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K40102	ST40-102C	•	60,40
108	100		108		108	85K90K40108	ST40-108C	•	66,64
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K40114	ST40-114C	•	69,83
			125		125	85K90K40125	ST40-125C	•	76,54
133/134	125		133		133	85K90K40133	ST40-133C	•	91,44
		5"	141,3	125	140	85K90K40140	ST40-140C	•	106,54
159/160	150		160		160	85K90K40160	ST40-160C	•	114,81

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preiszuschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preiszuschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER BÖGEN K90 (STANDARD 90° 1,5 D)
Dämmdicke 50 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-Ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-Ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
17/18	15	3/8"	17,2	10	18	85K90K50018	ST50-018C	5	26,88
21/22	20	1/2"	21,3	15	22	85K90K50022	ST50-022C	5	33,35
27/28	20	3/4"	26,9	20	28	85K90K50028	ST50-028C	5	34,83
34/35	32	1"	33,7	25	35	85K90K50035	ST50-035C	5	36,06
42/43	40	1 1/4"	42,4	32	42	85K90K50042	ST50-042C	5	40,74
48/49		1 1/2"	48,3	40	48	85K90K50048	ST50-048C	5	42,18
54	50		54		54	85K90K50054	ST50-054C	5	43,16
		2"	60,3	50	60	85K90K50060	ST50-060C	5	49,72
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85K90K50076	ST50-076C	5	54,06
89	80	3"	88,9	80	89	85K90K50089	ST50-089C	5	71,81
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85K90K50102	ST50-102C	•	80,86
108	100		108		108	85K90K50108	ST50-108C	•	88,43
114	100	4"	114,3	100	114	85K90K50114	ST50-114C	•	91,83
			125		125	85K90K50125	ST50-125C	•	133,78
133/134	125		133		133	85K90K50133	ST50-133C	•	138,32
		5"	141,3	125	140	85K90K50140	ST50-140C	•	145,67
159/160	150		160		160	85K90K50160	ST50-160C	•	157,60

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preisauflschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preisauflschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER T-STÜCK									
Dämmdicke 9 mm									
KUPFERROHR Cu					EISENROHR Fe				
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K09018	ST09-018T	5	10,83
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K09022	ST09-022T	5	10,91
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K09028	ST09-028T	5	11,01
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K09035	ST09-035T	5	11,09
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K09042	ST09-042T	5	11,36
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K09048	ST09-048T	5	11,47
54	50		54		54	85T90K09054	ST09-054T	5	11,93
		2"	60,3	50	60	85T90K09060	ST09-060T	5	13,53
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K09076	ST09-076T	5	14,11
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K09089	ST09-089T	5	14,51
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K09102	ST09-102T	•	14,83
108	100		108		108	85T90K09108	ST09-108T	•	15,85
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K09114	ST09-114T	•	17,26
			125		125	85T90K09125	ST09-125T	•	17,51
133	125		133		133	85T90K09133	ST09-133T	•	18,20
		5"	141,3	125	140	85T90K09140	ST09-140T	•	20,36
159	150		160		160	85T90K09160	ST09-160T	•	20,71
Dämmdicke 13 mm									
KUPFERROHR Cu					EISENROHR Fe				
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K13018	ST13-018T	5	11,02
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K13022	ST13-022T	5	11,08
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K13028	ST13-028T	5	11,24
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K13035	ST13-035T	5	11,43
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K13042	ST13-042T	5	11,66
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K13048	ST13-048T	5	11,81
54	50		54		54	85T90K13054	ST13-054T	5	12,07
		2"	60,3	50	60	85T90K13060	ST13-060T	5	12,53
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K13076	ST13-076T	5	14,21
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K13089	ST13-089T	5	15,27
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K13102	ST13-102T	•	15,85
108	100		108		108	85T90K13108	ST13-108T	•	16,64
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K13114	ST13-114T	•	17,10
			125		125	85T90K13125	ST13-125T	•	19,11
133	125		133		133	85T90K13133	ST13-133T	•	19,37
		5"	141,3	125	140	85T90K13140	ST13-140T	•	19,68
159	150		160		160	85T90K13160	ST13-160T	•	22,55

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preiszuschlag + 30%
 K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preiszuschlag + 15%
 • Mengen auf Anfrage
 Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer-Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER T-STÜCK
Dämmdicke 19 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K19018	ST19-018T	5	11,53
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K19022	ST19-022T	5	11,71
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K19028	ST19-028T	5	12,02
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K19035	ST19-035T	5	12,23
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K19042	ST19-042T	5	12,71
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K19048	ST19-048T	5	12,97
54	50		54		54	85T90K19054	ST19-054T	5	13,39
		2"	60,3	50	60	85T90K19060	ST19-060T	5	14,15
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K19076	ST19-076T	5	16,79
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K19089	ST19-089T	•	17,63
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K19102	ST19-102T	•	19,58
108	100		108		108	85T90K19108	ST19-108T	•	19,93
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K19114	ST19-114T	•	21,52
			125		125	85T90K19125	ST19-125T	•	22,99
133	125		133		133	85T90K19133	ST19-133T	•	25,20
		5"	141,3	125	140	85T90K19140	ST19-140T	•	26,15
159	150		160		160	85T90K19160	ST19-160T	•	28,30

Dämmdicke 25 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe						
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K25018	ST25-018T	5	13,26
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K25022	ST25-022T	5	13,41
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K25028	ST25-028T	5	13,85
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K25035	ST25-035T	5	14,20
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K25042	ST25-042T	5	14,91
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K25048	ST25-048T	5	15,24
54	50		54		54	85T90K25054	ST25-054T	5	16,04
		2"	60,3	50	60	85T90K25060	ST25-060T	5	16,91
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K25076	ST25-076T	5	18,80
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K25089	ST25-089T	5	21,28
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K25102	ST25-102T	•	22,52
108	100		108		108	85T90K25108	ST25-108T	•	22,97
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K25114	ST25-114T	•	23,71
			125		125	85T90K25125	ST25-125T	•	28,80
133	125		133		133	85T90K25133	ST25-133T	•	29,19
		5"	141,3	125	140	85T90K25140	ST25-140T	•	29,80
159	150		160		160	85T90K25160	ST25-160T	•	32,57

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preiszuschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preiszuschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer-Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER T-STÜCK

Dämmdicke 32 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe							
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk	
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K32018	ST32-018T	5	17,48	
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K32022	ST32-022T	5	17,74	
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K32028	ST32-028T	5	18,53	
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K32035	ST32-035T	5	19,11	
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K32042	ST32-042T	5	19,70	
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K32048	ST32-048T	5	21,51	
54	50		54		54	85T90K32054	ST32-054T	5	21,82	
		2"	60,3	50	60	85T90K32060	ST32-060T	5	22,12	
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K32076	ST32-076T	5	25,98	
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K32089	ST32-089T	•	27,13	
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K32102	ST32-102T	•	28,80	
108	100		108		108	85T90K32108	ST32-108T	•	32,72	
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K32114	ST32-114T	•	34,31	
			125		125	85T90K32125	ST32-125T	•	35,77	
133	125		133		133	85T90K32133	ST32-133T	•	37,08	
		5"	141,3	125	140	85T90K32140	ST32-140T	•	39,30	
159	150		160		160	85T90K32160	ST32-160T	•	41,71	

Dämmdicke 40 mm

KUPFERROHR Cu			EISENROHR Fe							
Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk	
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K40018	ST40-018T	5	23,87	
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K40022	ST40-022T	5	26,19	
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K40028	ST40-028T	5	26,39	
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K40035	ST40-035T	5	26,79	
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K40042	ST40-042T	5	28,30	
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K40048	ST40-048T	5	28,99	
54	50		54		54	85T90K40054	ST40-054T	5	32,35	
		2"	60,3	50	60	85T90K40060	ST40-060T	5	33,19	
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K40076	ST40-076T	5	36,94	
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K40089	ST40-089T	5	39,61	
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K40102	ST40-102T	•	47,62	
108	100		108		108	85T90K40108	ST40-108T	•	50,53	
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K40114	ST40-114T	•	51,79	
			125		125	85T90K40125	ST40-125T	•	54,34	
133	125		133		133	85T90K40133	ST40-133T	•	57,66	
		5"	141,3	125	140	85T90K40140	ST40-140T	•	60,02	
159	150		160		160	85T90K40160	ST40-160T	•	78,85	

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preiszuschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preiszuschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer-Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.

K-FLEX® AL CLAD ▶ K-FLEX® ST ELASTOMER T-STÜCK
Dämmdicke 50 mm
KUPFERROHR Cu
EISENROHR Fe

Außen-ø mm	Nennweite DN	Zoll	Außen-ø mm	Nennweite DN	Innen-Ø	Artikelnummer	Bestell- nummer	Stk/Karton	EUR/Stk
18	15	3/8"	17,2	10	18	85T90K50018	ST50-018T	5	34,91
22	20	1/2"	21,3	15	22	85T90K50022	ST50-022T	5	37,32
28	20	3/4"	26,9	20	28	85T90K50028	ST50-028T	5	38,43
35	32	1"	33,7	25	35	85T90K50035	ST50-035T	5	39,76
42	40	1 1/4"	42,4	32	42	85T90K50042	ST50-042T	5	41,37
48		1 1/2"	48,3	40	48	85T90K50048	ST50-048T	5	42,27
54	50		54		54	85T90K50054	ST50-054T	5	46,96
		2"	60,3	50	60	85T90K50060	ST50-060T	5	48,00
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	76	85T90K50076	ST50-076T	5	53,20
88,9	80	3"	88,9	80	89	85T90K50089	ST50-089T	5	54,99
		3 1/2"	101,6/104,3		102	85T90K50102	ST50-102T	•	65,65
108	100		108		108	85T90K50108	ST50-108T	•	68,74
114	100	4"	114,3	100	114	85T90K50114	ST50-114T	•	73,38
			125		125	85T90K50125	ST50-125T	•	77,48
133	125		133		133	85T90K50133	ST50-133T	•	80,51
		5"	141,3	125	140	85T90K50140	ST50-140T	•	84,86
159	150		160		160	85T90K50160	ST50-160T	•	95,07

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Preisauflschlag + 30%

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR: Preisauflschlag + 15%

• Mengen auf Anfrage

Mindestbestellmenge, Verfügbarkeit und Liefertermin bitte immer mit dem Customer-Service oder Ihrem Kundenberater abstimmen.