


K-FLEX®

S2



Neu
Raucharme
Platte in s2





K-FLEX® S2

- ▶ Das optimale Produkt für Anwendungen im Bereich Klima/Lüftung
- ▶ Hervorragende Dämmwerte
- ▶ Von -40°C bis +85°C einsetzbar
- ▶ Auf NBR-Basis
- ▶ In Kombination mit K-FLEX® ST oder K-FLEX® ST PLUS steht das komplette s2-raucharm-Sortiment zur Verfügung.

Montageanleitung



Ergänzende Produkte siehe Rubriken K-FLEX® ST PLUS, K-FLEX® ST, Ummantelungen und Isoliersysteme, Rohrträger und Kälterohrschellen, Tapes, Elastomer-Formteile, Zubehör.

TECHNISCHE DATEN



K-FLEX® S2 ▶ ELASTOMER-ISOLIERPLATTEN

▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	von -40 °C bis +85 °C	EN 14706 EN 14707
Wärmeleitfähigkeit λ W/(m•K)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 12667 EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	pH neutral (7)	EN 13468
Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ	≥ 7000	EN 12086
Brandverhalten	Euroclass C-s2, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.


K-FLEX® S2 ▶ PRODUKTPALETTE

	PLATTENBREITE 1000 MM		
	▼ Dämmdicke ▼	▼ Plattenmaß m ▼	▼ m ² /karton ▼
K-FLEX® S2 - Platten	6	15 x 1	15
	10	10 x 1	10
	13	8 x 1	8
	16	8 x 1	8
	19	6 x 1	6
	25	4 x 1	4

K-FLEX® S2 ZUBEHÖR

Zur Ergänzung des K-FLEX® S2 Plattensortiments empfehlen wir die Verwendung von K-FLEX® ST oder K-FLEX® ST PLUS Schläuche, Elastomer-Formteile und Rohrträger.

Weitere ergänzende Produkte finden Sie in dieser Preisliste in den Rubriken Ummantelungen und Isoliersysteme, Rohrträger und Kälterohrschellen, Tapes, Elastomer-Formteile und K-FLEX® Zubehör.



K-FLEX® S2

K-FLEX® S2 Platten bieten die gewohnte Flexibilität kombiniert mit den s2 Raucharm-Anforderungen der MVV-TB.

K-FLEX® S2 ▶ PLATTEN



K-FLEX® S2 ▶ PLATTEN, 1 M BREIT							
K-FLEX® S2 Platten, endlos, 1m breit, in kleinen Kartons							
Dämmdicke ▼ (mm) ▼	Zoll ▼	Länge ▼ (m) ▼	Breite ▼ (mm) ▼	Artikelnummer ▼	Bestell- nummer ▼	m ² /Karton ▼	EUR/m ² ▼
6		15	1000	800062101S2	S2-06E	15	Auf Anfrage
10	3/8"	10	1000	800102101S2	S2-10E	10	26,98
13	1/2"	8	1000	800132101S2	S2-13E	8	35,40
19	3/4"	6	1000	800192101S2	S2-19E	6	49,12
25	1"	4	1000	800252101S2	S2-25E	4	62,58
K-FLEX® S2 Platten, endlos, selbstklebend, 1m breit, in kleinen Kartons							
Dämmdicke ▼ (mm) ▼	Zoll ▼	Länge ▼ (m) ▼	Breite ▼ (mm) ▼	Artikelnummer ▼	Bestell- nummer ▼	m ² /Karton ▼	EUR/m ² ▼
6		15	1000	801062101S2	S2-06EA	15	Auf Anfrage
10	3/8"	10	1000	801102101S2	S2-10EA	10	33,90
13	1/2"	8	1000	801132101S2	S2-13EA	8	42,32
19	3/4"	6	1000	801192101S2	S2-19EA	6	56,04
25	1"	4	1000	801252101S2	S2-25EA	4	69,50

32 mm K-FLEX® S2 Platten kommen in Kürze.

Bitte fragen Sie Ihren K-FLEX®-Berater.